PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 12 de Novembro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 01.338/2018

SOLICITANTE: 2018/4/159774 – 2018/4/159773

ENDEREÇO: Rua Jair Jorge Bosco, nº 15

BAIRRO: Nova Aparecida

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Falsa seringueira, Fícus, Indefinida

Nome cientifico: Fícus elástica, Fícus benjamina, sp.

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de quatro individuos arbóreos plantados em área pública. Trata-se de árvores localizadas no endereço supracitado, as mesmas apresentam necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:
Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração, Poda de correção e limpeza,** a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Mollo
Diretor do DPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA **1249-18**

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 4 / 159773, 18 / 4 / 159774

SOLICITANTE : Sirlei Santos

ENDEREÇO: R. Jair Jorge Bosco, 15

BAIRRO: Nova Aparecida

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 07 / 11 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 falsa seringueira (*Ficus elastica*), 01 figueira (*Ficus benjamina*), 02 árvores desconhecidas

RELATÓRIO DE VISTORIA: Na vistoria constatou-se que a falsa seringueira sofreu um incêndio e teve seu tronco comprometido e além disso está infestado pelo fungo ganoderma que está acelerando a morte da planta, que pode ser observado pela pouca folhagem em sua copa. Notou-se que raízes estão apresentando cupins e já estão secas. Na calçada existem duas árvores desconhecidas que estão em péssimo estado fitossanitário, com os troncos apresentando podridão, presença de cupins e correndo risco de queda. Há uma figueira sadia que necessita de poda de correção para retirada dos galhos que estão por sobre o telhado da escola.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I, III e IV do artigo 8, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se poda de limpeza e correção da figueira, com posterior remoção dos resíduos vegetais.

De acordo com parágrafo I e II, do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da falsa seringueira e das árvores desconhecidas, com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 09 de novembro de 2018.

André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459

Falsa seringueira que foi queimada

Afetou a parte aérea da planta

Comprometeu muito o tronco

Abriu um buraco grande no tronco da árvore

Fungo ganoderma

Raízes secas por causa do ataque do fungo

Vista da árvore com copa com poucas folhas

Copa com poucas folhas

Árvore 1 comprometida na calçada

Presença de cupins

Árvore 2 comprometida

Tronco da copa da árvore 2

Tronco da árvore 2 com buraco

Figueira que deve ser podada

Retirada dos ramos que estão por sobre o telhado

Acertar o lado oposto