



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

15

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

0669-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 4 / 157467

SOLICITANTE : Anônimo

ENDEREÇO: Av. Washington Luís, 1645 (canteiro central)

BAIRRO: Vila Marieta

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 03 / 07 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 árvore seca

RELATÓRIO DE VISTORIA: Na vistoria constatou-se que a árvore está totalmente seca e localizada no canteiro central da avenida. Está correndo risco de queda e é em avenida de trânsito muito pesado o dia todo. Recomenda-se a extração da árvore seca.

Necessita de apoio da EMDEC

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I e II do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.


De acordo com parágrafo único, do artigo 5, capítulo II, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da árvore seca, destoca com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Recomenda-se o replantio no local de espécie adequada, em canteiros de 1m x 1m ou anel com 30 cm de raio no mínimo. As ações devem atender às instruções técnicas do GAUC, e se possível mantendo a característica das espécies da rua.

Campinas, 06 de julho de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459





Parte aérea totalmente seca



Presença de brocas