

Bruno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 04 de Outubro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 01.165/2018

SOLICITANTE: 2018/1/17870

ENDEREÇO: Rua Paraibuna, nº 383

BAIRRO: Jardim Flamboyant

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Indefinida

Nome científico: sp.

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarivaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Moll
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

1020-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 1 / 17870

SOLICITANTE : Luiz Carlos Siriaco

ENDEREÇO: R. Paraibuna, 383

BAIRRO: Jardim Flamboyant

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 18 / 09 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 árvore seca

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria realizada a existência de uma árvore seca correndo risco de queda. Recomenda-se a extração da árvore seca.

RECOMENDAÇÃO:


De acordo com parágrafo II, do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

De acordo com parágrafo único, do artigo 5, capítulo II, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da árvore seca com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Recomenda-se o replantio no local de espécie adequada, em canteiros de 1m x 1m ou anel com 30 cm de raio no mínimo. As ações devem atender às instruções técnicas do GAUC, e se possível mantendo a característica das espécies da rua.

Campinas, 21 de setembro de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459



1020-18

ANO: 2017 SOLICITACAO: 1 17870
NOME: SIRIACO, LUIZ CARLOS
LOGR: RUA PARAIBUNA N.: 383
BAIRRO: J FLAMBOYANT COMPL.:
CEP: 13091100 CAMPINAS: CAMPINAS UF: SP

RESP.DIA: 09/05/2017
SOLIC.DIA: 04/05/2017

TELEFONE RESIDENCIAL 988782851

DESTINO: COORD. SET. DE ARBORIZACAO E VIVEIROS - DEJ - SSMSP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
ASSUNDO: ARVORE NIQUIRIA - EXTRACAO COHISC: N
END.AÇÃO: RUA PARAIBUNA N.: 383

P. REFERENCIA:


BAIRRO AÇÃO: J FLAMBOYANT ADMINISTRACAO REGIONAL 02
COMPLEMENTO SOLIC.:
SOLICITA EXTRACAO DE ARVORE NO ENDERECO CITADO.
MOTIVO: DPJ EXTRAIU UMA ARVORE POREM DEIXOU O TOCO, ALEM DISSO HA OUTRA ARVORE SECA
QUE PRECISA SER EXTRAIDA.

PROVIDENCIA: 1

PREZADO SOLICITANTE,

SUA SOLICITACAO ENCONTRA-SE NA COORDENADORIA DE ARBORIZACAO PARA AVALIACAO.
INFORMAMOS QUE, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 11.571/03-ART.2º, PARA TODO TIPO DE
INTERVENCAO EM ARVORES NO MUNICIPIO DE CAMPINAS DEVE SER FEITO UM LAUDO TECNICO, QUE
SERA REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO DE SERVICOS.

CLARISVALDO CLAUDIO DOMENE JUNIOR
COORDENADOR / DPJ
MATRICULA Nº 113847-0

destoca

246/16