Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 25 de Julho de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 00863/2018

SOLICITANTE: 2018/4/154820

ENDEREÇO: Rua Benedito Franco, nº 270

BAIRRO: Jardim Nova Esperança

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Indefinida

Nome cientifico: sp.

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de um individuo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva

Recomendações:
Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração,** a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Molle
Diretor do DPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA **0236-18**

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 4 / 154820

SOLICITANTE : Anônimo

ENDEREÇO: R. Benedito Franco , 270

BAIRRO: Jardim Nova Esperança

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 06 / 03 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 tronco seco

RELATÓRIO DE VISTORIA: Na vistoria constatou-se a presença de um tronco seco. Recomenda-se a extração do tronco seco..

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo II do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

De acordo com parágrafo único, do artigo 5, capítulo II, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração do tronco seco, destoca com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 09 de março de 2018.

André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459

PARE
COZINHAS PLANEJADAS
ASSORIAS
3221 1799