



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 25 de Setembro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 01.132/2018

SOLICITANTE: SEI 2018/3078608

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, nº 5101 – Centro de Saúde

BAIRRO: Jardim Indianópolis

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Indefinida

Nome científico: sp.

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):


Em vistoria ao local contatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.


Clarivaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização


Engº Luis Claudio Nogueira Molliz
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

1060-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 3078608

SOLICITANTE : Luci de Araújo Fonseca (Centro de Saúde Tancredo Neves)

ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves, 5101

BAIRRO: Jardim Indianópolis

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 25 / 09 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 árvore seca

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria realizada a existência de uma árvore seca dentro da área do Centro de Saúde e está correndo risco de queda. Recomenda-se a extração da árvore seca.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I e II do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da árvore seca, destoca com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Recomenda-se o replantio no local de espécie adequada, em canteiros de 1m x 1m ou anel com 30 cm de raio no mínimo. As ações devem atender às instruções técnicas do GAUC, e se possível mantendo a característica das espécies da rua.

Campinas, 25 de setembro de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459

