



2. Falon of Director Luis

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 23 de Outubro de 2017.

LAUDO TÉCNICO nº 00858/2017

SOLICITANTE: 2017/1/38638

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro José Francisco Bento Homem de Mello, nº

BAIRRO: Jardim Madalena = Sin. J.

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Indefinido


Nome científico: sp.

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local constatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº Sérgio Mauro Brandão da Cunha.


Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.



Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização



Engº Luis Claudio Nogueira Mello
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

REFERENTE: PROTOCOLOS: 2017 / 1 / 38638.

SOLICITANTE: Valéria Melo Peres Guimarães.

ENDEREÇO: Av Engº José Francisco Bento Homem de Mello, S/ Nº.

BAIRRO: Jd. Madalena

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 18 / 10 / 2017.

ESPÉCIES (S) ARBÓREA(S): Indefinida e ficus (*Ficus* sp)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Na vistoria constatamos que um indivíduo arbóreo foi parasitado e morto por uma figueira mata-pau, restando dele somente parte de seu fuste, que está em processo biodeteriorativo. O exemplar encontra-se infestado por morcegos.

RECOMENDAÇÕES: Recomendamos a extração deste exemplar arbóreo, conforme incisos I e V do 9º artigo da Lei 11.571 de 2003, destoca e retirada de resíduos vegetais. Não recomendamos o replantio no local.

Campinas, 18 de Outubro de 2017.

Sérgio Mauro Brandão da Cunha
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0600813946

20.50.11



Vista geral.



Fuste da árvore morta está em processo de apodrecimento: risco de queda




Detalhe da copa.



Ficus apresenta estado vegetativo vigoroso.

Google Maps 757 Av. Eng. José Francisco Bento Homem de Mello



Campinas, São Paulo


Google, Inc.

set 2015

Captura da imagem: set 2015 © 2018 Google

gle Maps

Av. Eng. José Francisco Bento Homem de Mello



Captura da imagem: mar 2017 © 2018 Google

Campinas, São Paulo

Google, Inc.

Street View - mar 2017

