



P&D 150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 05 de Setembro de 2018.

H. de bene

LAUDO TÉCNICO nº 01.055/2018

SOLICITANTE: 2018/1/32542

ENDEREÇO: Rua Teresópolis, nº 26

BAIRRO: San Conrado – Sousas

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Espatódea

Nome científico: *Spathodea campanulata*

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Mollo
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

0978-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 1 / 32542

SOLICITANTE : Raimundo Nonato Daniel Maranhão Filho

ENDEREÇO: R. Teresópolis, 26

BAIRRO: San Conrado - Sousas

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 04 / 09 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 espatódea (*Spathodea campanulata*),


RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se no local a existência de uma espatódea que teve suas raízes afloradas. Elas levantaram o piso da calçada e está colocando em risco de queda os pedestres que transitam pelo local. Além disso as raízes destruíram a guia da rua. Recomenda-se a extração da espatódea.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I e II, do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da espatódea destoca e posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 05 de setembro de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459





Raízes afloraram e destruíram a calçada



Local com perigo para pedestres



Raízes estão destruindo a guia da rua

Protocolo do 156

Raimundo Nonato Maranhão <rm1164@gmail.com>

<paulicar@ig.com.br>

a 22/08/2018 15:51

Boa tarde Hildebrando, segue o nº do 156 (2018/01/32542), acho que anotei o nº do telefone errado, pode confirmar se é 32436949?

Att.

Raimundo

cel. 981489950 ou 32368635



Assunto Extração de arvore

De Raimundo Nonato Maranhão <rm1164@gmail.com>

Para <paulicaro@ig.com.br>

Data 20/08/2018 11:09

Bom dia Hildebrando, já estive aí conversando com você a respeito da retirada de uma árvore em frente a minha residência e você solicitou fotos da árvore, será que consigo ainda fazer a extração.

Fico no aguardo do retorno para que eu possa te enviar o endereço e as fotos.

Att.

Raimundo Maranhão

cel. (19)981489950